



Oxitocina Sintética





LABORATORIOS
SERVINSUMOS

COMPOSICIÓN:

Cada mL contiene:

Oxitocina sintética 10 U.I.

Excipientes c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES:

Estimulante de contracciones uterinas, coadyuvante en las labores de parto y expulsión de placenta. Lactoinducción. Coadyuva a la bajada de la leche en vacas, yeguas, cerdas, ovejas, perras y gatas.

DOSIS:

Vacas y Yeguas 1,0 a 4,0 mL (10 a 40 U.I.)

Cerdas 1,0 a 3,0 mL (10 a 30 U.I.)

Perras 0,2 a 2,0 mL (2 a 10 U.I.)

Gatas 0,2 a 0,5 mL (2 a 5 U.I.)

Ovejas 1,0 a 3,0 mL (10 a 30 U.I.)

ADMINISTRACIÓN:

Vía intramuscular, subcutánea o intravenosa lenta, de acuerdo a la necesidad y respuesta del animal.

PRECAUCIONES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

- Contraindicada su aplicación cuando hay posiciones patológicas del feto, invaginación del útero, torsiones y obstrucciones intestinales.
- No aplicar en el último tercio de gestación.

- Antes de la aplicación, debe asegurarse que el feto esté en la posición adecuada. Para expulsión de la placenta, emplear el producto dentro de los 8 días posteriores al parto.

Período de Retiro: No se contempla período de retiro para este producto

PRESENTACIÓN:

Frasco por 100 y 10 mL

ESPECIES:



Reg. ICA N° 5222-DB

www.servinsumos.cc

@Laboratorios Servinsumos S.A.

